DR AFSHIN YOUSEFPOUR
Chirurgie Plastic du Visage
Chirurgie Maxillo-Faciale

# INFORMATION MÉDICALE ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

**TRAITEMENT DE COMBLEMENT PAR ACIDE HYALURONIQUE**

## 1. Introduction et Spécificité de la Prise en Charge

L'acide hyaluronique (AH) est un composant naturel du derme, garant de son hydratation, de son soutien structurel et de son élasticité. Utilisé sous forme synthétique, biocompatible et biodégradable, il permet de restaurer les volumes perdus, rééquilibrer les proportions faciales et combler les sillons ou ridules.

**Pourquoi confier votre injection au Dr Afshin Yousefpour ?**

Le visage présente une anatomie vasculaire, nerveuse et musculaire d'une extrême complexité. En tant que **chirurgien maxillo-facial et chirurgien plasticien du visage**, le Dr Afshin Yousefpour possède une maîtrise approfondie des plans chirurgicaux, des variations vasculaires faciales et de la dynamique tridimensionnelle des tissus. Cette expertise chirurgicale garantit :

- Une précision anatomique rigoureuse diminuant les risques de complications vasculaires.
- Une approche sur mesure favorisant un résultat naturel, harmonieux et sécurisé.
- La capacité diagnostique et technique immédiate de gérer toute complication rare ou complexe, grâce à une formation hospitalière et chirurgicale de pointe.

## 2. Indications et Techniques

- **Zones traitées :** Tempes, cernes, vallée des larmes, pommettes, sillons nasogéniens, plis d'amertume, lèvres, contours mandibulaires et ovale du visage.
- **Dispositifs utilisés :** Micro-canules atraumatiques à bout mousse (limitant les lésions vasculaires) ou aiguilles de précision selon la zone et le plan ciblé.

## 3. Options Thérapeutiques Alternatives

Avant toute décision, sachez qu'il existe d'autres modalités pour répondre au vieillissement cutané ou au manque de volume :

- **L'abstention thérapeutique :** Ne réaliser aucun traitement reste un choix libre à tout moment.
- **Toxine botulique (Botox) :** Indiquée spécifiquement pour détendre les rides d'expression dynamiques (front, glabelle/ride du lion, pattes d'oie), sans effet de comblement volumique.
- **Lipofilling facial (autogreffe de graisse) :** Prélèvement et réinjection de votre propre graisse sous anesthésie pour une restauration volumétrique pérenne.
- **Inducteurs tissulaires / Biostimulateurs (ex. hydroxyapatite de calcium, acide polylactique) :** Stimulation de votre propre production de collagène.

- **Technologies à base d'énergie (Lasers, Radiofréquence fractionnée, Ultrasons focalisés) :** Remise en tension cutanée et amélioration de la texture sans effet de comblement direct.
- **Chirurgie esthétique du visage :** Lifting cervico-facial, blépharoplastie (paupières), pour traiter les excès cutanés et le relâchement profond qu'un produit de comblement ne peut corriger sans risque de sur-correction.

## 4. Contre-indications Formelles et Relatives

- **Contre-indications absolues :** Grossesse, allaitement, antécédents d'allergie à l'acide hyaluronique ou à la lidocaïne, présence de produits de comblement permanents / non résorbables (silicone, polymères) dans la zone, infection ou lésion cutanée active au point d'injection.
- **Précautions / Contre-indications relatives :** Maladies auto-immunes actives, antécédents de granulomes ou de sarcoïdose, poussée herpétique récurrente, prise récente d'anticoagulants, d'anti-inflammatoires ou d'aspirine.

## 5. Effets Secondaires et Complications Possibles

Même réalisé selon les règles de l'art et les protocoles de sécurité les plus stricts, tout acte médical comporte des aléas liés à la réponse biologique individuelle :

### A. Effets transitoires fréquents et bénins

- Rougeurs (érythème), sensibilité locale ou sensation de tension pendant quelques jours.
- Œdème (gonflement) réactionnel et ecchymoses (« bleus ») pouvant persister de 3 à 10 jours.
- Asymétrie temporaire liée à un gonflement asymétrique.

### B. Effets secondaires et complications rares

- Réaction inflammatoire ou allergique aiguë / retardée : Prurit, gonflement persistant.
- **Granulomes et nodules inflammatoires :** Réaction immunitaire à corps étranger formant de petits nodules indurés le long de la ligne d'injection, pouvant survenir des semaines ou mois après l'acte.
- **Effet Tyndall :** Coloration bleutée de la peau si le produit est injecté trop superficiellement.
- **Poussée d'herpès labial** ou surinfection bactérienne locale / formation d'abcès.

### C. Complications exceptionnelles mais sévères (Alertes médicales)

- **Embolie ou compression intra-vasculaire :** Pénétration accidentelle du produit dans une artériole ou compression mécanique bloquant la circulation sanguine.
    - *Nécrose cutanée :* Ischémie des tissus cutanés pouvant laisser une cicatrice.
    - *Troubles visuels / Cécité unilatérale :* Complication rarissime décrite dans la littérature médicale internationale en cas de reflux intravasculaire vers l'artère ophtalmique (notamment lors d'injections péri-orbitaires ou nasales).

- **Gestion d'urgence :** Le cabinet est équipé du protocole d'urgence et de **hyaluronidase** (enzyme dissolvant l'acide hyaluronique). Toutefois, la hyaluronidase comporte elle-même des risques allergiques rares (jusqu'au choc anaphylactique) et peut résorber temporairement l'acide hyaluronique propre du patient.

## 6. Modalités Financières et Cadre Légal (TVA & Consultations)

Conformément à la législation fiscale et médicale en vigueur :

- **Application de la TVA :** Les actes à visée purement esthétique ne poursuivant pas un but thérapeutique ou reconstructeur sont **strictement soumis à la TVA légale (21 % en Belgique)**, qui est appliquée et détaillée sur votre facture/devis.
- **Honoraires d'injection et consultations :** Le règlement de l'acte d'injection couvre exclusivement le geste technique réalisé et le matériel médical (seringues d'acide hyaluronique, consommables stériles). **Ce montant ne comprend pas :**
    - La consultation initiale préalable d'information, d'analyse anatomique et d'évaluation.
    - Les consultations de contrôle, de suivi post-procédure ou les séances d'évaluation ultérieures.
    - Les consultations et actes nécessaires à d'éventuelles retouches ou à la prise en charge d'effets indésirables/complications (incluant le coût de la hyaluronidase le cas échéant), qui feront l'objet d'une tarification de consultation distincte.

DR AFSHIN YOUSEFPOUR
Chirurgie Plastic du Visage
Chirurgie Maxillo-Faciale

## 7. FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PATIENT

Je soussigné(e), **Mme / M.** .....,

Né(e) le : ..... / ..... / ..... à : .....,

Demeurant à : .....

Atteste que le **Dr Afshin Yousefpour** m'a expliqué de manière claire, loyale et détaillée :

1. La nature exacte du traitement, ses indications, ses limites d'efficacité ainsi que son caractère temporaire (durée habituelle de 6 à 18 mois selon les zones et les métabolismes).
2. L'ensemble des contre-indications, effets indésirables habituels et complications possibles, y compris les plus exceptionnelles et sévères (nécrose cutanée, cécité, granulomes, infection).
3. Les différentes alternatives médicales et chirurgicales, y compris le choix de ne pas intervenir.
4. Les conditions financières, incluant l'assujettissement à la TVA pour les actes esthétiques et le fait que les consultations avant et après l'acte (contrôle, suivi ou complication) ne sont pas incluses dans le forfait de l'injection.

J'ai pu poser toutes mes questions et obtenir des réponses complètes et compréhensibles. J'ai bénéficié d'un temps de réflexion suffisant et je confirme ne pas dissimuler d'antécédents médicaux ou d'injections antérieures.

J'autorise la prise de photographies médicales avant, pendant et après l'acte à des fins exclusives de dossier médical et de suivi médicolégal.

Fait à ....., le ..... / ..... / 20..... en deux exemplaires originaux.

**Signature du patient**

*(Faire précéder de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour consentement éclairé »)*

.....